


hu **HUN**



AQUA MARINA

---

**2021**

---

**FELFÚJHATÓ**

STANDUP PADDLE BOARD

**HASZNÁLATI**

**ÚTMUTATÓ**



Figyelmeztetés

A saját és terméke biztonsága érdekében maradéktalanul tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

A termék felhasználóinak tisztában kell lenniük azzal, hogy a biztonsági figyelmeztetések be nem tartása a termék károsodásához, illetve súlyos vagy halálos sérülésekhez vezethet.

## Általános információk a Paddleboardról

Ez a kézikönyv arra szolgál, hogy segítse Önt a paddleboard-ot (továbbiakban ISUP) biztonságosan és helyesen használni. A kézikönyv tartalmazza a termék és tartozékainak részletes leírását, valamint a felhasználásukkal kapcsolatos információkat. Mielőtt először használatba venné a paddleboard-ot, olvassa el a teljes kézikönyvet és ismerkedjen meg az összes alkatrészével.

## Biztonság

A termék felhasználójának – nem az előírásoknak megfelelő használat esetén - súlyos sérülés vagy fulladás okozta halál kockázatával számolni kell. Ez a fajta sport veszélyes és fizikailag megterhelő lehet. A termék felhasználójának tisztában kell lenni ezen sport veszélyeivel. Ismerje meg az alábbi figyelmeztető jeleket és biztonsági előírásokat valamint maradéktalanul tartsa be azokat a termék használatakor.



[aquamarina.com](http://aquamarina.com)

FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK



### Kötelező figyelmeztetés

- Viseljen mentőmellényt
- Először olvassa el a használati utasítást
- A légkamrákat teljesen fújja fel
- Felhasználók száma
- Maximum terhelhetőség
- Parttól való biztonságos távolság 150 m



### Tiltó figyelmeztetés

- Ne használja sekély vízben (kivéve BT-20RP)
- Ne használja tarajos hullámozás esetén (kivéve BT-20WA)
- Ne használja partmenti vagy parttól távol levő sodrásban
- Ne használja partmenti vagy parttól távol levő szélben
- Használata 14 éves vagy az alatti gyermek esetén nem ajánlott (kivéve BT-19VIP)



### FIGYELEM / VESZÉLY / FIGYELMEZTETÉS

- Javasolt használati nyomás
- Fulladás veszély



### Kötelező figyelmeztetés

- Csak úszóknak
- Szülői felügyelet szükséges


CN-ORP

Item No.:


Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd.  
1699 Daye Road, Fengxian Shanghai, China 201402

### Termék sorozatszám


- Cikk szám
- Gyártói információ

| ALL AROUND                                                                        |        |                |        | TOURING                                                                            |        | RACING                                                                              |        | RIVER                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                |        |  |        |  |        |  |
| <b>MODEL</b>                                                                      |        |                |        | <b>MODEL</b>                                                                       |        | <b>MODEL</b>                                                                        |        | <b>MODEL</b>                                                                        |
| <b>BREEZEVAPOR FUSION</b>                                                         |        | <b>MONSTER</b> |        | <b>CORAL</b>                                                                       |        | <b>BEAST</b>                                                                        |        | <b>MAGMA ATLAS</b>                                                                  |
| RT-21BRPBT-21VAP BT-21FUP                                                         |        | BT-21MOP       |        | BT-21COPBT-21BEP                                                                   |        | BT-21MAP BT-21ATP                                                                   |        |                                                                                     |
| 9'10"                                                                             | 10'4"  | 10'10"         | 12'0"  | 10'2"                                                                              | 10'6"  | 11'2"                                                                               | 12'0"  |                                                                                     |
| 30"                                                                               | 31"    | 32"            | 33"    | 31"                                                                                | 32"    | 33"                                                                                 | 34"    |                                                                                     |
| 4.7"                                                                              | 6"     | 6"             | 6"     | 4.7"                                                                               | 6"     | 6"                                                                                  | 6"     |                                                                                     |
| 300 cm                                                                            | 315 cm | 330 cm         | 366 cm | 310 cm                                                                             | 320 cm | 340 cm                                                                              | 366 cm |                                                                                     |
| 76 cm                                                                             | 79 cm  | 81 cm          | 84 cm  | 78 cm                                                                              | 81 cm  | 84 cm                                                                               | 86 cm  |                                                                                     |
| 12 cm                                                                             | 15 cm  | 15 cm          | 15 cm  | 12 cm                                                                              | 15 cm  | 15 cm                                                                               | 15 cm  |                                                                                     |
| <b>FIN</b>                                                                        |        |                |        | <b>FIN</b>                                                                         |        | <b>FIN</b>                                                                          |        | <b>FIN</b>                                                                          |
| 1 CENTER FIN                                                                      |        |                |        | 1 CENTER FIN                                                                       |        | 1 RACING FIN                                                                        |        | 1 RIVER FIN<br>+ 4 FIXED FINS                                                       |
| 220 L                                                                             | 310L   | 320L           | 380L   | 230L                                                                               | 300L   | 330L                                                                                | 390L   |                                                                                     |
| 220 LBS                                                                           | 308LBS | 330LBS         | 374LBS | 231LBS                                                                             | 308LBS | 330LBS                                                                              | 396LBS |                                                                                     |
| 100 KG                                                                            | 140KG  | 150KG          | 170KG  | 105KG                                                                              | 140KG  | 150KG                                                                               | 180KG  |                                                                                     |
| <b>MAX. AIR PRESSURE</b>                                                          |        |                |        | <b>MAX. AIR PRESSURE</b>                                                           |        | <b>MAX. AIR PRESSURE</b>                                                            |        | <b>MAX. AIR PRESSURE</b>                                                            |
| 15 PSI                                                                            |        |                |        | 15 PSI                                                                             |        | 15 PSI/<br>10 PSI<br>(center chamber)                                               |        | 18 PSI                                                                              |

| SURF                                                                              | WINDSURF                                                                          | MULTI-PERSON                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | FITNESS                                                                                                                                                                                 |                           | FISHING                                                                             | KID                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <br><b>Yoga Dock BT-19YD</b> Outer Diameter: 290cm/9'6" Inner Diameter: 170cm/67" Thickness: 12cm/4.7" |                           |  |  |
| <b>WAVE</b><br>BT-20WA                                                            | <b>BLADE</b><br>BT-20BL                                                           | <b>SUPER TRIP</b><br>BT-21ST01                                                    | <b>SUPER TRIPTANDEM</b><br>BT-20ST02                                              | <b>MEGA</b><br>BT-20ME                                                            | <b>AIRSHIP RACE</b><br>BT-20AS                                                    | <b>PEACE</b><br>BT-20PC                                                                                                                                                                 | <b>DHYANA</b><br>BT-21DHP | <b>DRIFT</b><br>BT-20DRP                                                            | <b>VIBRANT</b><br>BT-19VIP                                                          |
| 8'8"<br>30"<br>4"                                                                 | 10'6"<br>33"<br>4.7"                                                              | 12'2"<br>32"<br>6"                                                                | 14'0"<br>34"<br>6"                                                                | 18'1"<br>60"<br>8"                                                                | 22'0"<br>34"<br>8"                                                                | 8'2"<br>35"<br>6"                                                                                                                                                                       | 11'0"<br>36"<br>6"        | 10'10"<br>38"<br>6"                                                                 | 8'0"<br>28"<br>4"                                                                   |
| 265 cm<br>75 cm<br>10 cm                                                          | 320 cm<br>84 cm<br>12 cm                                                          | 370 cm<br>82 cm<br>15 cm                                                          | 427 cm<br>86 cm<br>15 cm                                                          | 550 cm<br>152 cm<br>20 cm                                                         | 670 cm<br>87 cm<br>20 cm                                                          | 250 cm<br>90 cm<br>15 cm                                                                                                                                                                | 336 cm<br>91 cm<br>15 cm  | 330 cm<br>97 cm<br>15 cm                                                            | 244 cm<br>71 cm<br>10 cm                                                            |
| <b>1 CENTER FIN</b>                                                               | <b>1 CENTER FIN+1 DAGGER FIN</b>                                                  | <b>1 CENTER FIN</b>                                                               | <b>2 CENTER FINS</b>                                                              | <b>5 CENTER FINS</b>                                                              | <b>1 RACING FIN</b>                                                               | <b>1 CENTER FIN</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 CENTER FIN</b>       | <b>1 CENTER FIN</b>                                                                 | <b>1 CENTER FIN</b>                                                                 |
| 165L                                                                              | 280L                                                                              | 400L                                                                              | 500L                                                                              | 1400L                                                                             | 1000L                                                                             | 340L                                                                                                                                                                                    | 360L                      | 284L                                                                                | 140L                                                                                |
| 209LBS<br>95KG                                                                    | 264LBS<br>120KG                                                                   | 462LBS<br>210KG                                                                   | 507LBS<br>230KG                                                                   | 1433LBS<br>650KG                                                                  | 1014LBS<br>460KG                                                                  | 330LBS<br>150KG                                                                                                                                                                         | 352LBS<br>160KG           | 286LBS<br>130KG                                                                     | 132LBS<br>60KG                                                                      |
| 18 PSI                                                                            | 18 PSI                                                                            | 15 PSI                                                                            | 18 PSI                                                                            | 8 PSI                                                                             | 18 PSI                                                                            | 15 PSI                                                                                                                                                                                  |                           | 15 PSI (board)/<br>3PSI (side air chambers)                                         | 15 PSI                                                                              |









**A TÉNYLEGES FELSZERELÉS MODELLENKÉNT VÁLTOZHAT.**



A tényleges felszereltség modellenként változhat.


## TARTOZÉKOK

| STANDARD                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Zippzáros hátizsák</b></p>                                                                                                     | <p><b>Double-Action Pumpa - LIQUID AIR V1</b><br/>(Mega/Airship Race/ Super Trip Tandem x 2)<br/>(Coral/Beast/Magma/Atlas/Hyper/Race comes with LIQUIDAIR V2)</p>  | <p><b>Becsúsztatható középső szkeg</b><br/>(Mega x 5/ Super Trip Tandem x 2)</p>  |
|                                                                                                                                     | <p><b>Bokapánt</b><br/>(Kivéve Super Trip/ Super Trip Tandem/Mega/ Airship Race/Peace/YogaDock)</p>                                                                                                                                                 | <p><b>Csomagrögzítő gumikötél</b><br/>(except Wave) (Hyper x 2)</p>               |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Javító szett</b></p>                                                       |
| DRIFT                                                                                                                                                                                                                 | MEGA/YOGA DOCK                                                                                                                                                                                                                                      | CORAL/YOGA                                                                                                                                                           |
| <p><b>Horgászbot tartó x2</b></p>                                                                                                  | <p><b>Hordozó táská</b></p>                                                                                                                                      | <p><b>Deszka pánt</b></p>                                                       |
| <p><b>Evező tartó</b></p>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Evező tartó (csak Dhyana esetén)</b></p>                                  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Pánt x 3 (Csak Dhyana) esetén</b></p>                                     |
| PADDLE                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Evező (Nem tartalmazza a Race/Hyper/Rapid/Super Trip/Mega/Airship Race/Blade/ Wave/Peace/Super Trip Tandem modell)</b></p>  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |



## Összeszerelési és szétszerelési útmutató


A



### Pumpa beüzemelése és felfújás

Csatlakoztassa a pumpa tömlőjét a felfújó nyíláshoz és szorosan rögzítse.


B



1. Csavarja le a szelep sapkáját órajárással ellentétes irányban. Győződjön meg róla, hogy a szelep mentes szennyezés, homoktól vagy kosztól mielőtt leveszi.
2. Nyomja be a szelep gombot, majd fordítsa el 90 fokot óramutató járásával ellentétes irányban amíg fel nem ugrik és így az „OUT” pozícióba kerül.
3. Csatlakoztassa a pumpa tömlőjét és fordítsa el 45 fokot óramutató járásával megegyező irányban, hogy a helyére kerüljön. Pumpálja a levegőt, amíg el nem éri a kívánt nyomást.




**A minimális nyomás az optimális paddleboard működéshez 12 PSI ( MEGA esetén 8 PSI, HYPER belső kamra esetén 10 PSI), a megengedett legnagyobb nyomás 15 PSI (18PSI - SUPER TRIP TANDEM/ RAPID/ RACE/ WAVE/BLADE/ AIRSHIP RACE termékek esetén 18 PSI). Túlfújás esetén a termék elveszti garanciáját**



**Fújja fel kevesebb erőfeszítéssel**


- Használja a pumpa teljes terjedelmét, miközben a karját fokozatosan kinyújtja.
- Enyhén hajlított térdel állva használja testsúlyát

**C** **LIQUID AIR V1**



1. Használja a **DOUBLE ACTION** üzemmódot a légcsap elzárásával, felpumpálva a deszkát 7 PSI nyomásra.
2. Kapcsoljon át **SINGLE ACTION** üzemmódra a légcsap megnyitásával, felpumálva a deszkát 15-18 PSI nyomásra.

**LIQUID AIR V2**




1. Használja a **DOUBLE ACTION** üzemmódot, úgy, hogy a tetején levő kijelző „2” számot mutasson, így felpumpálva a deszkát 7-10 PSI nyomásra.
2. Fordítsa el a kapcsolót a **SINGLE ACTION** üzemmódba, úgy hogy a kijelző „1” számot mutasson, így felpumpálva a deszkát 15-18 PSI nyomásra.

**Felfújás után tegye vissza a szelep sapkát és rögzítse a helyére óramutató járásával megegyező irányban.**

## ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS TANÁCSOK



- Elektromos pumpával 80-90%-ig lehet felfújni a deszkát. A maradék nyomást azonban kézi pumpával kell elérni a túlfújás elkerülése végett.
- Ne használjon kompresszort! A kompresszor használatából eredő meghibásodás garancia vesztéssel jár.
- Hosszabb út esetén a deszkát 24 órával előtte fújja föl, hogy meggyőződjön a szivárgásmentességről.



### Dupla Kamrás Deszka esetén

A legjobb teljesítmény érdekében, a dupla kamrát mindig fel kell fújni a legideálisabb merevség és biztonság elérése érdekében.


D



### Becsúsztatható középső szkeg felszerelése

Amikor a deszka fel van fújva, csúsztassa be a nagy középső szkeget a szkeg talpsínbe és rögzítse a műanyag rögzítő stifttel.

E




### Leeresztés

A deszka leeresztéséhez kövesse az alábbi utasításokat:

1. Csavarja le a szelep sapkát az óramutató járásával ellentétes irányban. Eltávolítás előtt győződjön meg, hogy a szelep mentes mindenféle szennyeződéstől, homoktól és kosztól.
2. Nyomja be a szelep gombot és fordítsa óramutató járással megegyező irányba, hogy a LE (DOWN) pozícióban rögzüljön.

F




### Hajtogatás lépései



1. Javasoljuk, hogy tekerje a deszkáját a pumpa köré és eközben nyomja ki belőle az összes levegőt. Lehetséges módszer még az orttól a far irányába is haladni, fokozatosan szorítva kifelé a benne maradt levegőt a deszka feltekerése közben, vagy használja a pumpát a „leeresztés-deflate” pozícióban (kizárólag a LIQUID AIR V1 esetén) a gyorsabb leeresztés érdekében.
2. Nyomja ki az összes levegőt a deszkából, zárja be a szelep sapkát és rögzítse óramutató állásával megegyező irányban.

**FIGYELEM:**

RACE board esetén, a deszka pumpa körüli feltekerése ajánlott vagy összehajthatja a pontozott vonalnál is az alábbiak szerint, (Fig. A), hogy elkerüljük az oldalperem felhajlását.

**Javaslat:**

Itt kezdje a hajtogatást..




(Fig. A)

## Hogyan javítsa meg a felfújható deszkán keletkezett szakadást vagy lyukat?


G

### SZÜKSÉGES KELLÉKEK




- Ragasztó (AQUASEAL® javasolt)
- Acetone methyl ethyl ketone (M.E.K.)
- Hajszárító
- Ecset
- Ragasztószalag
- Spatula vagy kanál
- Törülköző

(Nem tartozéka a SUP deszka csomagnak)




1. Tisztítsa meg a szakadás vagy vágás körüli területet aceton vagy M.E.K. segítségével.
2. Rajzolja meg a folt körvonalát kréta vagy toll használatával (ne használjon tintát). Vágja ki a foltot, fedje le a sérült területet úgy, hogy annak minden oldalán túllógjon kb. 2,5 cm-t.
3. Használja a ragasztószalagot körben a folt körvonalainál. Ez meggátolja, hogy a ragasztó a folton kívülre szivároгjon.



4. Használja a ragasztót a deszkán és a folton is, ecset vagy egyéb applikátor segítségével. Bizonyosodjon meg, hogy a ragasztó a deszka és a folt teljes felületén egyenletesen lett eloszlatva. Hagyja a ragasztót száradni 5 percig.

5. Helyezze fel a javító foltot óvatosan az egyik oldalról a másik oldal irányába haladva, buborékmentes felületet képezve.
  6. Használjon hajszárítót és óvatosan melegítse a területet, stabil kötődést biztosítva a folt és a deszka között.
- Gyakoroljon erős nyomást a kezelt felületre fém spatula vagy kanál segítségével a stabil kötődés és légbuborékok eltávolítása érdekében.




**Hagyja a ragasztót a leeresztett deszkán száradni további 24 órán át a következő használat előtt.**

## HOGYAN JAVÍTSUK MEG A SZIVÁRGÓ SZELEPET?



**H**

### A. Próbálja meghúzni a szelepet



1. Fújja fel a deszkát a lehetséges maximum nyomásra
2. Tegye be a szelep kulcsot a szelep belsejébe és fordítsa el óramutató járásával megegyező irányban, hogy visszarögzítse a szelepet a deszkára.


### B. A szelep visszahelyezése vagy cseréje



1. Teljesen engedje le a deszkát
2. Lazítsa meg a porvédő sapkát és helyezze be a szelep kulcsot a szelepbe és tekerje az óramutató járásával ellenkező irányba, hogy eltávolítsa a szelepet.




## Evező szerelés






Az Aqua Marina 3-részes állítható nyél egy erős rugós stift rendszerrel, valamint még egy szorítópánttal van ellátva a maximális rögzítés érdekében.

#### Erős rugós stift




#### Szorítópánt rendszer az alumínium nyélhez




#### Szorítópánt rendszer Carbon és üvegszál nyélhez


Könnyedén állítsa be a feszességet a hevederpánt forgatásával hogy ne legyen laza.



Ügyeljen rá, hogy a fokbeosztás középvonala összhangban legyen a pánton levő mutatóval.



**.Figyelem: Minden használat után folyassa ki a vizet az evező nyeléből.**




• **SPORTS III** B0303012  
Állítható Aluminum  
iSUP Evező


• **SOLID** B0303013  
Állítható Üvegszál  
iSUP Evező

• **CARBON GUIDE** B0303014  
Carbon / Üvegszál  
iSUP Evező

• **CARBON PRO** B0303015  
Carbon iSUP Evező



• **CARBON X** B0303016  
2-részes Carbon  
iSUP Evező



• **DUAL-TECH** B0303011  
2-in-1 iSUP & Kayak  
Evező

## HOGY VISELJÜK A BIZTONSÁGI BOKAPÁNTOT?

### Derék



RIVER BOKAPÁNT  
B0303025

### Boka




COIL BOKAPÁNT  
B0303023




SURF BOKAPÁNT  
B0303024




STANDARD BOKAPÁNT  
B0302765



### STANDARD BOKAPÁNT FELSZERELÉS



### COIL/SURF/RIVER BOKAPÁNT FELSZERELÉS



## GYIK (GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK)

**Q: Mennyi levegőt pumpáljak a deszkámba és mennyi ideig tart felfújni?**

A: A maximum nyomás 15 –18 PSI (8 PSI MEGA esetén, 10 PSI HYPER belső kamra esetén). Magasabb nyomás esetén túlfújás és rongálódás kockázata áll fenn. A deszkát, mérettől függően, kb. 5-8 perc alatt lehet felfújni.

**Q: Amikor leválasztom a pumpát a deszkáról, a levegő szökik a szelepből. Hogyan akadályozzam ezt meg?**

A: A levegő akkor szökik, amikor a szelep rugó stift leeresztő módban van. Egyszerűen nyomja lefelé és forgassa a csapszeget amíg az fel nem emelkedik a felfújás pozícióba így megakadályozva a levegő szökését, majd folytassa a deszka felfújását a kívánt nyomás eléréséig.

**Q: Hagyhatom a deszkát felfújt állapotban a napon és egész éjjel?**

A: Ha felfújt állapotban hagyja a deszkát, ajánljuk, hogy ne tegye ki közvetlen napsütésnek és eressze le legalább 10PSI-re (5PSI MEGA esetén).

**Q: Hogy tisztítsam és tároljam a deszkámat?**

A: Ajánljuk, hogy tiszta vízzel és finom szappannal tisztítsa. Nagyerejű súrolószerek és oldószerek károsíthatják a deszkát. A legjobb, ha tisztítás után megszáritja a deszkát, leszereli a szeleget, felfekeri a deszkát és beteszi a zsákba.

**Q: Ha kilyukad a deszkám, megjavíthatom magam?**

A: Igen, használhatja a javítási útmutatóban felsorolt szükséges eszközöket a termékhez járó javító készlettel együtt vagy írjon nekünk e-mailt, ha további kérdése van.

**Importőr: S-Sport International  
Kft; 7030 Paks, Tolnai út 2.;  
www.sportsarok.hu**

**Importőr: S-Sport International Kft;  
7030 Paks, Tolnai út 2.;  
[www.sportsarok.hu](http://www.sportsarok.hu)**

[sportsarok.hu](http://www.sportsarok.hu)